

## Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0055</b>	<b>56 mm</b>	<b>63 mm</b>	<b>1984 mm</b>

Die clipJuAn® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der clipJuAn® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.



## TECHNOLOGIEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>56 mm</b>
Breite	<b>63 mm</b>
Länge	<b>1.984 mm</b>
Gewicht	<b>2,548 kg</b>

#### Terrassendiele

Modell	<b>Perfect Rail</b>
--------	---------------------

#### Terrassen Zubehör

Verpackung	<b>1 Stk.</b>
Stützpunktabstand Privatbereich (200 kg/m <sup>2</sup> )	<b>120 cm</b>
Stützpunktabstand Gewerbebereich (500 kg/m <sup>2</sup> )	<b>60 cm</b>

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuanr-by-grad-perfect-rail-p12619842>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

#### Befestigung clipJuAn® by Grad Solo für Rail-System

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0011</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0078</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>26 mm</b>	<b>50 mm</b>

#### Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0012</b>	<b>2 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0043</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0044</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0048</b>	<b>1 Stk.</b>	<b>12 mm</b>	<b>55 mm</b>

#### Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0045</b>	<b>4 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

#### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55040/0050</b>	<b>20 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuan-by-grad-perfect-rail-p12619842>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Stellfüße

### Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0027</b>	<b>40 Stk.</b>

### Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0028</b>	<b>1 Stk.</b>

### Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55040/0102</b>	<b>40 Stk.</b>

## Zubehör

### Verstellbare Verbindungsplatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55040/0077</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>30 mm</b>	<b>120 mm</b>

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuanr-by-grad-perfect-rail-p12619842>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

