


Bambus Terrassendiele Bamboo Xtreme Bombiert clipJuAn® by Grad

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55084/3185
 21 mm
 120 mm
 1 850 mm

Die massiven Bambus-Terrassendielen aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Mit dem modernen Verlegesystem clipJuAn können die Dielen schnell, einfach und fachgerecht verlegt werden. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.






TECHNOLOGIEN





Dauerhaftigkeitsklasse 1







25 Jahre Garantie

SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	120 mm
Länge	1.850 mm
Gewicht	5,359 kg

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiertclipjuanr-by-grad~p14411887

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





DIE BEHRENS-GRUPPE

Terrassendiele	
Modell	Bamboo X-treme® GRAD
Holzart/Material	Bambus
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Asien
Rutschklasse	R13
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm

Unterkonstruktion	Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail			
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm	
Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail				

Breite

63 mm

Stärke

56 mm

Befestigung clipJuAr	า® by Grad Stab		
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p14411887

Verpackung

1 Stk.

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





Artikel-Nr.

55040/0055



Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0012 2 Stk. 0 mm 0 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0043 1Stk. 12 mm 55 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0044 1 Stk. 12 mm 55 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0048 1Stk. 12 mm 55 mm

Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0045 4 Stk. 0 mm 0 mm

Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55040/0050 20 Stk. 0 mm 0 mm

clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

 Artikel-Nr.
 Verpackung
 Stärke
 Breite

 55040/0078
 1 Stk.
 26 mm
 50 mm

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55040/0027 40 Stk.**

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiertclipjuanr-by-grad~p14411887

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







Zubehör

MS-F	ev K	leher +	Dichter	weiß
1412-11		ICDCI T	DICHTE	MACIIS

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55040/0081
 0 mm
 0 mm
 0 mm

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p14411887

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



