


Bangkirai (SHBL) Terrassendiele select & better, KD, fein/grob

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55921/0427
 25 mm
 145 mm
 4 270 mm

Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert

Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.



Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



TECHNOLOGIEN



Dauerhaftigkeitsklasse 2







SPEZIFIKATION

Stärke	25 mm
Breite	145 mm
Länge	4.270 mm
Gewicht	14,705 kg

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select--better--kd-feingrob-p2482853





DIE BEHRENS-GRUPPE

Terrassendiele	
Holzart/Material	Bangkirai
Qualität	S&B
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	gelblich, hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 2
Herkunft	Asien

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0050
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0051
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0052
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0053
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0054
 45 mm
 70 mm

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select--better--kd-feingrob-p2482853







Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0055
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0057
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0059
 45 mm
 70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55648/0061
 45 mm
 70 mm

Schrauben

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0054 Edelstahl 200 Stk.

gehärtet (ES)

Terrassenschraube SOLIDA 4, Edelstahl A4

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0024 Legierung (A4) 200 Stk.

Verlegesysteme

GUMO D Distanzprofil

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55031/0019
 7 mm
 15 mm

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select--better--kd-feingrob-p2482853







Unterlage

HELPO Wurzelvlies, Unkrautvlies, Schutzvlies, 50 g/m², 16 m²/Stk

Artikel-Nr. Breite Länge Verpackung

55029/0010 1600 mm 10000 mm 1 Stk.

Stellfüße

Lifto Stellfuß 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55031/0010 30 Stk.**

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select--better--kd-feingrob~p2482853



