

Bangkirai (SHBL) Terrassendiele select & better, KD, fein/grob

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55921/0427	25 mm	145 mm	4 270 mm

Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert

Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.

Charakteristisch für Bangkirai-Terrassendielen ist die hellbraune bis rötliche Farbgebung, die von Diele zu Diele unterschiedlich sein kann, sowie die kaum sichtbare Zeichnung. Als Terrassen-Deck ergeben Bangkirai-Dielen daher ein eher ruhiges, Ton in Ton schattiertes Bodenbild.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



TECHNOLOGIEN



Dauerhaftigkeitsklasse 2



kiln dried



Sichtbare Befestigung



geriffelt/grob genutet

SPEZIFIKATION

Stärke	25 mm
Breite	145 mm
Länge	4.270 mm
Gewicht	14,705 kg

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select-better--kd--feingrob-p2482853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



DIE BEHRENS-GRUPPE

Terrassendiele

Holzart/Material	Bangkirai
Qualität	S&B
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	gelblich, hellbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 2
Herkunft	Asien
UK Abstand (empfohlen)	500 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0061	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0050	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0051	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0052	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0053	45 mm	70 mm

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select-better--kd--feingrob--p2482853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



DIE BEHRENS-GRUPPE

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0054	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0055	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0057	45 mm	70 mm

Angelim Pedra (HMXX) Unterkonstruktion, 2-seitig geriffelt, KD

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55648/0059	45 mm	70 mm

Schrauben

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0054	Edelstahl gehärtet (ES)	200 Stk.

Terrassenschraube SOLIDA 4, Edelstahl A4

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0024	Legierung (A4)	200 Stk.

Verlegesysteme

GUMO D Distanzprofil

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55031/0019	7 mm	15 mm

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select-better--kd--feingrob--p2482853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlage

HELPO Wurzelvlies, Unkrautvlies, Schutzvlies, 50 g/m², 16 m²/Stk

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Verpackung
55029/0010	1600 mm	10000 mm	1 Stk.

Stellfüße

Lifto Stellfuß 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55031/0010	30 Stk.

mehr Informationen <https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-shbl-terrassendiele-select--better--kd--feingrob-p2482853>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

