DIE BEHRENS-GRUPPE



Thermo-Kiefer Terrassendiele A Bombiert clipJuAn® by Grad

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55762/0039
 26 mm
 118 mm
 3 900 mm

Behagliches Holz mit dekorativer Struktur

Thermo-Kiefer bewahrt sich die lebendige, kontrastreiche Zeichnung der Rohware sowie deren deutliche Jahresringstruktur. Eine Terrasse aus Thermo-Kiefer vermittelt moderne Bodenständigkeit sowie ein behagliches Ambiente.

Die thermische Modifizierung bringt Formstabilität und Dauerhaftigkeit für einen langfristigen Einsatz im Freien. Die Kiefer nimmt zudem einen warmen Karamell-Farbton an, der sich unter Einfluss von Licht und Wetter in ein edles Silbergrau verwandelt. Regelmäßig mit Öl behandelt, behält sie ihre wunderbare, mittelbraune Farbe. Aus ökologischer Perspektive punktet Kiefer durch ihre Herkunft aus heimischen, europäischen Wuchsgebieten.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.




TECHNOLOGIEN











SPEZIFIKATION

Stärke	26 mm
Breite	118 mm
Länge	3.900 mm
Gewicht	4,55 kg

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-bygrad~p4380186

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







DIE BEHRENS-GRUPPE

Terrassendiele		
Holzart/Material	Thermo-Kiefer	
11012atti Wateriai	Thermo Reici	
Qualität	A	
Dielenaufbau	Volldiele	
Trocknungsgrad	Thermobehandelt	
Farbton	hellbraun	
Erscheinungsbild	lebhaft	
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 2	
Herkunft	Europa	
UK Abstand (empfohlen)	500 mm	

ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail				
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	
55040/0056	1 Stk.	39 mm	63 mm	
Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail				
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	
55040/0057	1 Stk.	24 mm	63 mm	
Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail				
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	
55040/0080	1 Stk.	39 mm	63 mm	
Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail				
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	
55040/0055	1 Stk.	56 mm	63 mm	
Befestigung clipJuAn® by Grad Stab				
Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite	
55040/0037	1 Stk.	17 mm	60 mm	

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad~p4380186

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





DIE BEHRENS-GRUPPE



Stellfüße

Adapter 20 do stopy Lifto

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0172 10 Stk**.

Adapter 40 do stopy Lifto

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0171 30 Stk.**

Lifto Stellfuß 35 - 55 mm

Artikel-Nr. Verpackung **55031/0010 30 Stk.**

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55040/0081
 0 mm
 0 mm
 0 mm

mehr Informationen https://de.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-bygrad~p4380186

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



